

**LEHNER**  
**LIFTECHNIK**



# ALPIN

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

# ALPIN

Der vertikale Plattformlift Alpin ist eine effiziente Alternative zu Aufzügen im Außenbereich. Die individuelle Fertigung macht es möglich, Kundenwünsche zu berücksichtigen.

## Einfache Montage

Der freistehende Antriebsturm ermöglicht schnellen Einbau mit minimalen baulichen Eingriffen am Montageort.

## Qualität

TÜV geprüft! Gebaut nach der gültigen Europäischen Norm EN 81-41.

## Verlässlich

Der solide Doppel-Kettenantrieb und die robuste Elektronik sorgen für einen wartungsarmen Betrieb speziell im Außenbereich.

Standardmäßig öffnen die Türen **manuell**, optional können **automatische Türöffner** eingebaut werden



Verschiedenste Plattformgrößen und platzsparende Konstruktion für einfachen **nachträglichen Einbau**



Beschichtung auf Wunsch **in allen RAL-Farben** möglich, passend für jede Umgebung

TIPP

Mehr **Einbaubeispiele** finden Sie auf unserer Website



## Wesentliche Vorteile des Alpin

- Bis 4 m Hubhöhe
- Ruhige und stabile Fahreigenschaften
- Antriebsum in einem Stück für einfache Montage
- Verlässlicher und wartungsarmer Doppel-Kettenantrieb
- Verschiedene Plattformgrößen möglich
- Optional mit Glas- und Aluminiumschacht
- Einfahrt und Ausfahrt an gleicher Seite oder Übereck
- Verfügbar in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahl



Sicherheitsglas bei oberer Tür, Plattformtür und Plattformseitenwänden



Option: **Schachtumrahmung** und **Wandinstallation**



Option: **Edelstahlausführung** und 70 mm **Schachtgrube**



Option: **Seitliche Einfahrt** bei unterer Haltestelle


## Alpin – Technische Spezifikationen

Traglast	300 kg
Hubhöhe	4000 mm
Plattformgröße	1050 x 1400 mm
Antriebssystem	Doppel-Kettenantrieb
Hubgeschwindigkeit	0,11 m/s
Plattformhöhe min.	70 mm
Standardfarbe	RAL 9007
Lautstärke	< 60 dB
Temperatur	+45°C bis -30°C
Antriebsmotor	1,5 kW
Stromversorgung	1 x 230 V / 50 Hz (optional 1 x 230 V)

Zertifikate



TÜV zertifiziert nach EN 81-40





Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollift



Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für weitere Informationen:



Offizieller Partner von:



Lehner Lifttechnik GmbH  
Salling 8  
4724 Neukirchen am Walde  
Österreich  
+43 7278 35 14  
sales@lehnerlifttechnik.at  
www.lehner-lifttechnik.at

Besuchen Sie unsere Website für mehr Details zu diesem Lift

